

# Technical Rider

Anbei finden Sie eine Auflistung unserer Mindestvorgaben für die jeweiligen Komponenten.

## Bühne

Bühnengröße mind. 6m x 4m x 0,5m (Breite x Tiefe x Höhe)

Ein Podest mittig für das Schlagzeug mit mind. 3m x 2m x 0,3m (Breite x Tiefe x Höhe)

Ein abgehängtes Traversensystem an der Rückseite und den Seiten der Bühne.

Möglichkeit ein Banner mit 4x3m mittig über dem Drum Podest zu befestigen.

(Das Banner wird von der Technik auf- und abgehängt)

Strom an der Bühnenfront sowie an jedem Musikerplatz.

## PA-System

Hochwertiges PA-System ausreichend dimensioniert für die zu beschallende Fläche.

Gerne gesehen: L-Acoustics, db-Audio, TW-Audio, LD System

## Mischpult

Das Mischpult sollte über mindestens 24 freie Kanäle und vollparametrische EQs verfügen.

## Monitoring

Die komplette Band spielt mit In-Ear Monitoring, das mit einem Soundcraft ui24r Mischpult gesteuert wird. Es können alle Signale über einem Split an den FOH übergeben werden.

## Inputliste

| Kanal | Instrument       | Mic<br>(oder gleichwertig)  | Zubehör          | Bemerkung    |
|-------|------------------|---|------------------|--------------|
| 1     | Gitarre Akustik  | DI-Box  |                  |              |
| 2     | Voice Tobi       | Sennheiser e835S<br>TC-Helicon VoiceLive - rechts<br>(für - links - Kanal 14) | Stativ Galgen    | 230 Volt     |
| 3     | Voice Flo        | Shure sm58  | Stativ Galgen    |              |
| 4     | Voice Sergej     | Shure sm58  | Stativ Galgen    |              |
| 5     |                  |   |                  |              |
| 6     | Gitarre Sergej   | Line6 DI OUT mono   |                  | 230 Volt     |
| 7     | Gitarre Flo      | Kemper DI OUT mono  |                  | 230 Volt     |
| 8     |                  |   |                  |              |
| 9     | SamplePad L      |   |                  | 230 Volt     |
| 10    | SamplePad R      |   |                  |              |
| 11    | Bassgitarre Nico | Kemper DI OUT mono  |                  | 230 Volt     |
| 12    | Bass Drum        | Shure Beta 52a  | Kleines Stativ   |              |
| 13    | Snare Drum       | Shure sm57  | Mittleres Stativ |              |
| 14    | Voice Tobi       | TC-Helicon VoiceLive - links  |                  |              |
| 15    | Tom 1            | Sennheiser e 604  | Klammer          |              |
| 16    | Tom 2            | Sennheiser e 604  | Klammer          |              |
| 17    | Floor Tom 1      | Sennheiser e 604  | Klammer          |              |
| 18    | Floor Tom 2      | Sennheiser e 604  | Klammer          |              |
| 19    | Overhead links   | Rode NT5 s  | Stativ Galgen    | Phantom 48 V |
| 20    | Overhead rechts  | Rode NT5 s  | Stativ Galgen    | Phantom 48 V |
| 21    |                  |   |                  |              |
| 22    |                  |   |                  |              |
| 23    |                  |   |                  |              |
| 24    |                  |   |                  |              |

**Bitte folgende Komponenten zur Verfügung stellen:**

- Alle Mikrofone, Stative, Kabel und DI- Boxen laut Inputliste
- 230V Schuko an den im Stageplot angegebenen Positionen und Monitorplatz
- Ausreichend XLR Kabel (plus Spare) für Mikros und Splits
- Subboxen plus Kabel
- Platz für einen Merchandise Stand mit min. 3m x 2m

**Licht**

Gern gesehen: LED-Strahler, Strobo, Blinder, ACL Gruppe

**Show**

Nach Absprache Einsatz durch Band von 2x Senkrechtnebler

**Personal**

Rockstrom kommen nach Absprache ohne Tont- und Lichttechniker.

Wir freuen uns auf einen erfahrenen Tontechniker und einen kompetenten, kreativen Lichttechniker, der die Show stimmungsvoll ausleuchtet.

**Verpflegung**

1 Warme Mahlzeit pro Person + Getränke (Wasser, Softdrinks, Bier, Radler) davor, danach und während der Show.

Übernachtung ab 200km Anreise. Klärung individuell.

**Sollten Einzelheiten nicht realisierbar sein, möchten wir Sie bitten -vorab- mit unseren Ansprechpartnern Kontakt aufzunehmen.**

**>Der Technical Rider ist Bestandteil des Vertrages<**

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und eine erfolgreiche Veranstaltung.

**Kontakt**

Tobias Urbanski


Tel: 015152505248

Mail: rockstrom.band@gmail.com

**Kontakt für Technik**

Marc: 0172 8627960





Bass Nico  
230V



Gitarre Flo  
230V



Gesang / Akustikg.  
Tobi  
230V



Gitarre Sergej  
230V